



MAXIMÁLNÍ PLOCHA PRO UMÍSTĚNÍ HLAVNÍ STAVBY RODINNÉHO DOMU

MAXIMÁLNÍ PLOCHA PRO UMÍSTĚNÍ VEDLEJŠÍCH A DOPLŇKOVÝCH STAVEB K RODINNÉMU DOMU

ZÁVAZNÉ UMÍSTĚNÍ 2 STÁNÍ BEZ PŘÍSTŘEŠKU NA VOLNÉM PROSTRANSTVÍ VEDLE SEBE

OPLOČENÍ K VEŘEJNÉMU PROSTRANSTVÍ VÝŠKA 1,5-1,6M MIN. Z 50% PRŮHLLEDNÉ

- NAPOJOVACÍ BOD PŘELOŽKY DO VRCHNÍHO VEDENÍ VN

NÁVRH NA PŘELOŽENÍ PŘÍKOPU

NÁVRH NA ZRUŠENÍ VRCHNÍHO VEDENÍ VN V DÉLCE 131M

PŘELOŽKA NADZEMNÍHO VEDENÍ VN DÉLKY 145 M OCHRANNÉ PÁSMA 7,0M OD KRAJNÍCH VODIČŮ

STÁVAJÍCÍ VRCHNÍ VEDENÍ VN VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA 10M OD KRAJNÍCH VODIČŮ

ROZHLÍDEOVÝ TROJÚHELNÍK DLE ČSN 736102/Z1  
 $x_s = 80 \text{ m (50 km/h)}$   
 $x_p = 65 \text{ m (50 km/h)}$

NAPOJOVACÍ BOD SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

NAPOJOVACÍ BOD VODOVODU

NAPOJOVACÍ BOD SRÁŽKOVÉ VODY ZAUSTĚNÍ SVODNICE

- NAPOJOVACÍ BOD PŘELOŽKY DO VRCHNÍHO VEDENÍ VN S PŘÍJEZDOVOU KOMUNIKACÍ

GENERÁLNÍ PROJEKTANT  
 DOPRAVA A KOORDINACE ING. RADEK MICHLÍK

NÁZEV AKCE, UMÍSTĚNÍ:  
 STUDIE ZÁSTAVBY 10 RD POD HOMOLÍ V HOLICÍCH

INVESTOR: Hynek Luksch, Kvasiny

	<b>PT - ATELIER, s.r.o.</b>	
	Pod Zahrady 1305 Třebechovice p. Orlicem PSČ 563 46 IČ: 24696315	+420 603 219 407 kramar@pt-atelier.cz HSC: Jitka 870 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

PROJEKTANT: ING. ARCH. PAVEL KRAMÁŘ

DATUM: 25.2.2022 Č.ZAKÁZKY: #ČProj

STUPEŇ: STUDIE

VÝKRES: 01

SITUACE S REGULAČNÍMI PODMÍNKAMI  
 ZÁSTAVBY 1:400